

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ginkofar Forte

Ginkgo bilobae fol. extr. sicc.

Tabletki powlekane

80 mg

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten dostępny jest bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Ginkofar Forte ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasila się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Ginkofar Forte i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ginkofar Forte
3. Jak stosować lek Ginkofar Forte
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Ginkofar Forte
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK GINKOFAR FORTE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Ginkofar Forte zawiera wyciąg z liści miłorzębu japońskiego. Zawarty w nim zespół substancji czynnych zwiększa tolerancję tkankową, zwłaszcza mózgu na niedotlenienie.

Lek hamuje uwarunkowaną wiekowo redukcję receptorów cholinergicznym i adrenergicznym α_2 , poprawia zdolność uczenia się i zapamiętywania. Znosi skurcz naczyń, zmniejsza lepkość krwi i agregację krwinek, dzięki czemu następuje zwiększenie mikrokrażenia tkankowego krwi.

Ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego neutralizuje wolne rodniki oraz działa neuroprotekcynnie.

Kliniczne działanie leku Ginkofar Forte polega na:

- zmniejszeniu niedokrwienia mózgu,
- usprawnieniu przepływu mózgowego oraz obwodowego w kończynach dolnych,
- ochronie komórek przed niedotlenieniem,
- hamowaniu agregacji płytek krwi i zwiększeniu płynności krwi.

Wskazania do stosowania leku Ginkofar Forte

Lek Ginkofar Forte stosuje się w zaburzeniach:

- krążenia mózgowego z następującymi objawami: utrudniona koncentracja myślowa, zaburzenia pamięci, zawroty i bóle głowy, szum w uszach, osłabienie słuchu i wzroku,
- krążenia obwodowego, któremu towarzyszą zaburzenia w ukrwieniu kończyn dolnych – uczucie zimna i bólu w stopach.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GINKOFAR FORTE

Kiedy nie stosować leku Ginkofar Forte

- jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na składniki leku i złą tolerancję leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ginkofar Forte

Lek jest bezpieczny i jego stosowanie nie wymaga zachowania żadnych specjalnych środków ostrożności.

Stosowanie leku Ginkofar Forte z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Wyciąg z liści miłorzębu japońskiego nie powinien być stosowany jednocześnie podczas długoterminowej terapii aspiryną, warfaryną oraz diuretykami tiazydowymi.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie są znane niekorzystne działania wyciągu z miłorzębu japońskiego na płód i noworodka.

Z przyczyn ogólnolekarskich leku Ginkofar Forte nie należy stosować w czasie ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Ginkofar Forte nie wywiera ujemnego wpływu na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ginkofar Forte

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK GINKOFAR FORTE

Lek Ginkofar Forte przyjmuje się doustnie, po posiłku, popijając tabletkę płynem.

W zaburzeniach krążenia mózgowego: stosuje się 2 do 3 razy na dobę po 1 tabletkę.

W zaburzeniach krążenia obwodowego: stosuje się 2 razy na dobę po 1 tabletkę.

Terapia zasadnicza powinna trwać 8 - 12 tygodni. Pierwsze objawy poprawy występują zwykle po około 4 tygodniach leczenia. Po kuracji zasadniczej, wskazane jest dalsze przyjmowanie leku 1 do 2 razy dziennie po 1 tabletkę.

Ginkofar Forte jest lekiem dobrze tolerowanym i może być podawany przez dłuższy czas.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku

Po przedawkowaniu jednorazowym lub wielokrotnym mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo-jelitowe, goniłwa myśli oraz bóle głowy.

Pominięcie zażycia leku Ginkofar Forte

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Ginkofar Forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko pojawiać się mogą dolegliwości żołądkowo-jelitowe. U osób szczególnie wrażliwych mogą wystąpić bóle głowy lub wysypki skórne o charakterze alergicznym.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GINKOFAR FORTE

Lek Ginkofar Forte należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie należy stosować leku Ginkofar Forte po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Ginkofar Forte

Substancją czynną leku jest 80 mg suchego ekstraktu z liści miłorzębu japońskiego *Ginkgo biloba* L.

(35-67:1), standaryzowanego na zawartość od 22% do 27% ginkgoflawonoglikozydów i od 5% do 7% laktonów terpenowych w tym 2,8% do 3,4% ginkgolidów A, B, i C, oraz 2,6% do 3,2% bilobalidu i nie więcej niż 5 ppm kwasów ginkgolowych; ekstrahent: aceton 60% m/m.

Inne składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, powidon, krospowidon, magnezu stearynian, bezwodna krzemionka koloidalna, alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek, makrogol 4000, talk, tlenek żelaza żółty.

Jak wygląda lek Ginkofar Forte i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane, okrągłe, gładkie, koloru beżowo - żółtego, bez wykruszeń, z dopuszczalnymi plamkami innego koloru.

Dostępne opakowania: kartonik zawierający 20, 60 i 90 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Biofarm Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań,

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

Biofarm Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań

Tel. 061 66 51 500

Data zatwierdzenia ulotki:

12.12.2008