

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy zażywać lek HOMEOVOX[®] ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują należy skontaktować się z lekarzem.

HOMEOVOX[®] **tabletki powlekane**

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład

1 tabletkę zawiera:

Substancje czynne leku:

Aconitum napellus	3CH	0.091 mg
Arum triphyllum	3CH	0.091 mg
Ferrum phosphoricum	6CH	0.091 mg
Calendula officinalis	6CH	0.091 mg
Spongia tosta	6CH	0.091 mg
Belladonna	6CH	0.091 mg
Mercurius solubilis Hahnemanni	6CH	0.091 mg
Hepar sulfuris calcareum	6CH	0.091 mg
Kalium bichromicum	6CH	0.091 mg
Populus candicans	6CH	0.091 mg
Bryonia dioica	3CH	0.091 mg

Substancje pomocnicze: sacharoza, laktoza, skrobia kukurydziana, talk, stearynian magnezu, guma arabska, żelatyna, wosk biały, wosk Carnauba.

Zawartość opakowania: 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

BOIRON SA
20, rue de la Libération
69110 Ste-Foy-lès-Lyon
Francja

Wytwórca

BOIRON SA
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Francja

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek HOMEOVOX[®] tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje?
2. Informacje ważne przed zażyciem leku HOMEOVOX[®] tabletki powlekane.
3. Jak zażywać lek HOMEOVOX[®] tabletki powlekane?
4. Możliwe działania niepożądane.
5. Jak przechowywać lek HOMEOVOX[®] tabletki powlekane?
6. Inne informacje.

1. Co to jest lek HOMEOVOX[®] tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje?

HOMEOVOX[®] tabletki powlekane jest lekiem stosowanym w leczeniu chrypki, nadwyrężenia strun głosowych (mówienie, śpiewanie).

2. Informacje ważne przed zażyciem leku HOMEOVOX[®] tabletki powlekane.

Kiedy nie zażywać leku HOMEOVOX[®] tabletki powlekane?

Leku HOMEOVOX nie należy zażywać, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek HOMEOVOX[®] tabletki powlekane?

Stosowanie leku u dzieci:

przed zastosowaniem leku u dzieci w wieku 6-12 lat skonsultować się z lekarzem.

Zażywanie leku HOMEOVOX[®] tabletki powlekane z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Zażywanie leku HOMEOVOX[®] z jedzeniem i piciem

Brak specjalnych wymagań.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie dotyczy.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku HOMEOVOX[®] tabletki powlekane

Lek HOMEOVOX[®] zawiera w swoim składzie sacharozę i laktozę. W przypadku występowania nietolerancji węglowodanów należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak zażywać lek HOMEOVOX[®] tabletki powlekane?

Stosować doustnie.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowane dawkowanie leku HOMEOVOX[®] to:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: w przeddzień i w dniu planowanego długotrwałego wysiłku strun głosowych (mówienie, śpiewanie), ssać powoli 2 tabletki do 4 razy dziennie.

W przypadku wystąpienia chrypki lub zaniku głosu, ssać powoli po 2 tabletki co godzinę, zwiększając w miarę poprawy odstępów pomiędzy przyjmowaniem leku (nie przekraczać dawki 8 tabletek na dobę)

Dzieci w wieku 6-12 lat: wg wskazań lekarza.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku HOMEOVOX[®]

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zażycia leku HOMEOVOX[®]

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku HOMEOVOX[®] tabletki powlekane

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane.

Jak każdy lek, HOMEOVOX[®] tabletki powlekane, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy zaprzestać stosowania i powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek HOMEOVOX[®] tabletki powlekane?

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku HOMEOVOX[®] po upływie terminu ważności umieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Inne informacje.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Boiron Sp. z o.o.

ul. Raszyńska 13

05-500 Piaseczno

Tel: 022/ 702 66 70

Fax: 022/702 66 71

e-mail: informacjaoleku@boiron.pl

Data zatwierdzenia ulotki: 07/2009